

Sede legale e stabilimento: 33050 Bicinicco (UD) - Italia - Via S. Maria, 32
Tel. +39 0432 9301 - info@bipan.it
Fax +39 0432 990535 - Fax Comm. +39 0432 990077
Cod. Fisc. e P.I.: IT 00961500303 - R.E.A. 151210 - Cap. Soc. € 6.760.000 int. vers.

Stabilimento divisione **ASTRID**:
33033 Codroipo (UD) - Italia - Via Cavalcavia, 44

Sede amministrativa:
46030 Pomponesco (Mantova) - Italia - Via XX Settembre, 58
Tel. +39 0375 8401 - Fax +39 0375 840401 - www.gruppofrati.com

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Frati Luigi S.P.A. iscritta al Reg. impr. MN n° 00460240203, Rea 132584

bipan s.p.a
Società con socio unico



Gruppo Frati

INFORMAZIONI SULLA NATURA DEGLI IMBALLAGGI

Ai sensi del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, con riferimento alla decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi e alle Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

AIRBAG PER SPEDIZIONI INCONTAINER		
CODICE IMBALLO	PAP 22	
DESCRIZIONE	Sacco gonfiabile	
IMPIEGO	Gli airbag per container sono grossi sacchi gonfiabili per container che vengono piazzati negli spazi vuoti presenti tra le merci e gonfiati con aria compressa, riempiendo così tali spazi.	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA CARTA	

NASTRO IN POLIESTERE PER ANCORAGGIO		
CODICE IMBALLO	PES 07	
DESCRIZIONE	Reggia in tessuto di poliestere	
IMPIEGO	Sistema di ancoraggio a perdere in nastro poliestere per bloccare carichi sui mezzi di trasporto	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA PLASTICA	



The mark of responsible forestry



centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo
TPC W -17-016



BIPAN S.P.A. offre prodotti certificati PEFC

www.pefc.it

FIBBIE E GANCI PER ANCORAGGIO		
CODICE IMBALLO	FE 40	
DESCRIZIONE	Fibbia e gancio	
IMPIEGO	Consentono il serraggio del sistema di ancoraggio a perdere in nastro poliestere per bloccare carichi sui mezzi di trasporto	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA METALLI	

FILM ESTENSIBILE		
CODICE IMBALLO	LDPE 4	
DESCRIZIONE	Pellicola per imballaggio in materiale plastico	
IMPIEGO	Utilizzo principale per il serraggio degli imballi sul pallet e per la protezione dei prodotti durante le operazioni di trasporto, spedizione e stoccaggio.	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA PLASTICA	

FOGLIO DI CARTONE		
CODICE IMBALLO	PAP 20	
DESCRIZIONE	Cartone ondulato (sandwich composto da due fogli di cartone piano e uno o più fogli di cartone ondulato).	
IMPIEGO	Confezionamento delle unità di carico a protezione della superficie superiore e/o inferiore del pannello	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA CARTA	



The mark of responsible forestry



centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

TPC W-17-016



BIPAN S.P.A. offre prodotti certificati PEFC

www.pefc.it

DISTANZIALE MDF/PB		
CODICE IMBALLO	FOR 50	
DESCRIZIONE	Listello in pannello MDF o PB spessore >18.00 < 80mm.	
IMPIEGO	Può essere utilizzato in più pezzi in corrispondenza della reggiatura per separare due cataste sovrapponibili di pannelli truciolari o MDF	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA LEGNO	

DISTANZIALE IN POLISTIRENE ESPANSO (EPS)		
CODICE IMBALLO	PS 6	
DESCRIZIONE	Listello in polisterene espanso (polistirolo) spessore >18.00	
IMPIEGO	Può essere utilizzato in più pezzi in corrispondenza della reggiatura per separare due cataste sovrapponibili di pannelli truciolari o MDF	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA PLASTICA	

PANNELLO O LISTELLO IN OSB		
CODICE IMBALLO	FOR 50	
DESCRIZIONE	Pannello di OSB o listello dello stesso materiale >18.00 < 80mm.	
IMPIEGO	Può essere utilizzato per il confezionamento delle unità di carico a protezione della superficie superiore e/o inferiore del pannello o in più pezzi in corrispondenza della reggiatura per separare due cataste sovrapponibili di pannelli truciolari o MDF	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA LEGNO	



centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo
TPC W-17-016



BIPAN S.P.A. offre
prodotti certificati
PEFC
www.pefc.it

PANNELLO "Thin MDF"		
CODICE IMBALLO	FOR 50	
DESCRIZIONE	Pannello MDF sottile di spessore ≤ 10.00 mm.	
IMPIEGO	Confezionamento delle unità di carico a protezione della superficie superiore e/o inferiore del pannello	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA LEGNO	

PANNELLO "MDF"		
CODICE IMBALLO	FOR 50	
DESCRIZIONE	Pannello MDF di spessore ≥ 12.00 mm. grezzo o nobilitato	
IMPIEGO	Confezionamento delle unità di carico a protezione della superficie superiore e/o inferiore del pannello	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA LEGNO	

PANNELLO TRUCIOLARE (PB)		
CODICE IMBALLO	FOR 50	
DESCRIZIONE	Pannello truciolare di spessore $\geq 8.00 \leq 35.00$ mm. grezzo o nobilitato	
IMPIEGO	Confezionamento delle unità di carico a protezione della superficie superiore e/o inferiore del pannello	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA LEGNO	




centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo
TPC W-17-016



BIPAN S.P.A. offre
prodotti certificati
PEFC
www.pefc.it

BANCALE IN LEGNO E FOGLIO MDF		
CODICE IMBALLO	FOR 50	
DESCRIZIONE	Bancale di legno, ricoperto da un foglio di pannello MDF di spessore $\geq 16,00$	
IMPIEGO	Per operazioni di trasporto, spedizione e stoccaggio.	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA LEGNO	

BANCALE IN LEGNO		
CODICE IMBALLO	FOR 50	
DESCRIZIONE	Bancale di legno	
IMPIEGO	Operazioni di trasporto, spedizione e stoccaggio.	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA LEGNO	

ANGOLARI PARABORDI		
CODICE IMBALLO	PAP 20	
DESCRIZIONE	Profili angolari con funzione di paraspigoli per la prevenzione di danni durante il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio.	
IMPIEGO	Confezionamento delle unità di carico a protezione della superficie superiore e/o inferiore del pannello	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA CARTA	



TPC W-17-016



BIPAN S.P.A. offre prodotti certificati PEFC www.pefc.it

REGGETTA		
CODICE IMBALLO	PP 5	
DESCRIZIONE	Reggetta di poliestere per imballaggio	
IMPIEGO	Operazioni di legatura, fissaggio di materiale destinato al trasporto, alla spedizione e allo stoccaggio.	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA METALLI	

REGGETTA ACCIAIO		
CODICE IMBALLO	FE 40	
DESCRIZIONE	Reggetta metallica per imballaggio	
IMPIEGO	Operazioni di legatura, fissaggio di materiale destinato al trasporto, alla spedizione e allo stoccaggio.	
CONSIGLI SULLA RACCOLTA	RACCOLTA METALLI	



The mark of responsible forestry



centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

TPC W-17-016



BIPAN S.P.A. offre prodotti certificati PEFC

www.pefc.it